



Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll

2013-08-19

Tid och plats Måndagen den 19 augusti 2013, Åsasalen, 13.30 - 15.00

Tjänstgörande Per Lindholm (M) ordförande
Ledamöter Stephan Karlsson (S)
Torsten Johansson (C)
Harald Takvam (KD) tjänstgörande ersättare
Hans Hermansson (S) tjänstgörande ersättare

Ersättare Lars-Åke Svensson (C)

Övriga närvarande Kenneth Füreder, miljöchef
Lisa Johansson, §§ 92 – 93
Eivor Hardinsson, sekreterare

Justerare Stephan Karlsson

Datum för justering 2013-08-22 **Paragrafer:** 91-102

Underskrifter

Sekreterare	Eivor Hardinsson
--------------------	------------------

Ordförande	Per Lindholm
-------------------	--------------

Justerare	Stephan Karlsson
------------------	------------------

Miljö- och byggnadsnämnden**Protokoll****2013-08-19****Anslag om justering**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum	2013-08-19		
Datum då anslaget sätts upp	2013-08-23	Anslaget tas ned:	2013-09-13
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggnadskontoret		

Underskrift

Eivor Hardinsson

Miljö- och byggnadsnämnden**Protokoll****2013-08-19****Ärendeförteckning**

- § 91** Delegeringsbeslut
- § 92** Ändringsanmälan gällande MT-Betong
- § 93** Anmälan samt ansökan om tillstånd till vidtagande av åtgärder inom Norra Misterhults vattenskyddsområde i Markaryds kommun
- § 94** Ansökan om marklov för deponi av vegetationsmassor, Ulvaryd 1:64
- § 95** Godkännande av ny detaljplan för Misterhult 2:18 - sydväst
- § 96** Utställning av detaljplan för Prästtorp 1:41 m fl
- § 97** Programförslag till ny detaljplan för kvarteret Furan
- § 98** Yttrande över förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun
- § 99** Ekonomisk rapport
- § 100** Budget 2014 och EFP för 2015-2016
- § 101** Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten
- § 102** För kännedom



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 91

Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr 2013/10.002

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.

Sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut om bygglov, slutbesked/bevis, godtagande av kontrollansvarig, och startbesked fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson

D PR 377/13 - D PR 395/13, D PR 405/3 - D PR 406/13, D PR 418/13, D PR 423/13, D PR 427/13 - D PR 428/13.

Beslut om bygganmälan, rivningsanmälan och slutbesked/bevis fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

D UM 82/13 - D UM 84/13, D UM 133/13 - D UM 144/13, D UM 146/13 - D UM 150/13.

Beslut om strandskyddsdispens fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per Lindholm

Ordf 4B/13 Klint 1:23 Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage

Beslut om registrering av livsmedelsanläggningar fattade av livsmedelsinspektör Lars-Bertil Pettersson

RLBP 5/13	Konditorn 1	Glassbar samt kioskverksamhet
RLBP 6/13	Industrien 9	Restaurangverksamhet

Beslut om fastställande av kontrollavgift enligt avgiftsförordningen samt livsmedelslagen fattat av livsmedelsinspektör Lars-Bertil Pettersson

2013/277 JL Mat AB 3900 kronor

Tillstånd att inrätta avloppsanordning av typen infiltration

VA 6/2013	Skararp 1:13
VA 7/2013	Skararp 2:5
VA 9/2013	Hult 2:2

MBN § 91 forts**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2013-08-12

Delegationsbeslut 2013-06-17 - 2013-07-31 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson

Delegationsbeslut 2013-06-17 - 2013-07-05 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 92

Ändringsanmälan gällande MT-Betong

Dnr 2013/256.427

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger MT-Betong, organisationsnummer: 556410-9584, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken att följa nedanstående punkter:

1. Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen i överrensstämmelse med vad företaget har åtagit sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken.
2. Buller från verksamheten bör ej överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder: Dagtid (07.00-18.00) 55 dBA, kvällstid (18.00-22.00) 50 dBA, under sön- och helgdagar samt nattetid (22.00-07.00) 45 dBA.
3. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Företaget är skyldigt att förvissa sig om att den som anlitas för transpor, mellanlagring och bortskaffande av farligt avfall innehar de tillstånd som fodras för verksamheten.
4. Uppstår problem med damning från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta erforderliga åtgärder för att begränsa detta.
5. Utrymme för förvaring av kemikalier och avfall skall ha tätt golv, sakna golvbrunnar samt vara invallade så att minst volymen av den största behållaren och 10% av den totalt lagrade volymen kan innehållas vid läckage. Detta gäller även eventuella cisterner.

Bilaga: Hur man överklagar

Bakgrund och sammanfattning

Idag tillverkar MT-Betong prefabricerade betongelement och grunder på fastigheten Ulvaryd 1:66. Råvarorna som används är cement, grusvatten, armeringsjärn och cellplast. Betongen tillverkas i ett slutet system. Avfallet som uppkommer är överskottsbetong samt spillbitar av cellplast. Verksamheten har ett avtal med ESP cellplaståtervinning som hämtar cellplasten. Arbetstiderna är 06.00-21.00 samt vid behov under söndagar och helgdagar. Tillverkningsytan är 972 kvadratmeter tungtransport till och från företaget förekommer och det rör sig om cirka 10 transporter per dygn. Inga utsläpp från uppvärmning eller tillverkningen förekommer. De buller som förekommer utomhus är ifrån hjullastare, truckar och lastbilar. Små mängder motorolja samt hydraulolja används samt formolja för anoljning av gjutformar, 200 liter fat, inget farligt avfall uppkommer. Om en olycka eller läckage skulle uppstå finns sand och sågspån tillgängligt. Vattenförbrukningen uppgick 2012 till 436 kubik. Verksamheten har ingen oljeavskiljare och delar av fastigheten värms upp med luft/luft värmepump.

Förändringsanmälan gäller tillverkning av miljöbriketter, 5000-10000 ton per år, processen är gjutning. Paroc AB har en produktionslinje för tillverkning av mineralull. Produkterna används i huvudsak till isolering inom byggbranschen. Råvarorna är mineraliska material som

MBN § 92 forts

blandas med koks och smältes i kupolugn. Smältan fibreras med hjälp av spinnmaskiner och fibrerna samlas upp på en trumma efter att ha impregnerats med bindemedel (resol). Efter uppsamling får ullen passera en härdugn för att resolen fullständigt skall kondensera till harts (bakelit). Efter kylning sker formatering av den färdiga produkten eller rivning till lösull.

Fabriken i Hässleholm skickar i dagsläget stor del av spinnavfallet från processen till Parocs brikettanläggning i Hällekis. Syftet med tillverkningen av mineralbriketter är främst att tillvarata processavfall och att återföra detta som råvara till mineralullsproduktionen. Användningen av briketter ger en minskad användning av jungfruligt material. Processen är i princip den samma som vid tillverkning av betongprodukter som markplattor, kantsten etc. Råmaterial, mineralullsavfall och andra mineraliska råvaror blandas med cement och vatten i en betongblandare. Den erhållna gjutmassan överförs till en silo. Briketttillverkningen sker i en betonggjutmaskin. Gjutmassan portioneras ut i gjutformer som är indelade i celler och tillverkningen (pressningen) utförs med hjälp av kombination av tryck och vibrationer. Efter pressning lyfts formen bort och briketterna transporteras vidare på en träplatta. Plattorna med briketter staplas i en transportvagn och förs till ett hård lager, där briketterna får hårdna i ca ett dygn. Transportvagnen hämtar sedan träplattor med briketter ur lagret, briketterna töms i en lagersilo för transport till mineralullsfabriken och träplattorna går i retur till gjutmaskinen.

Briketttillverkningen ger inga nämnvärda emissioner till luft, endast ventilationsluft med låg föroreningsgrad, och medför inga emissioner till vatten. Transporten av avfall och briketter mellan Parocs anläggningar i Hässleholm och Hällekis är inte långsiktigt hållbar ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv på grund av det långa avståndet. Mängden avfall som kommer att skickas till MT-Betong uppskattas till cirka 3000 ton per år. Avfall som kommer att skickas från Paroc till MT-Betong för användning i brikett har EWC-kod:

10 11 03- Glasfiberavfall

10 11 12- Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11(- Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör))

10 11 16- Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15 (-Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen.)

Antalet transporter med avfall till MT-Betong uppskattas till cirka 80 per år. Antalet transporter med färdiga briketter till Paroc uppskattas till 200 per år. Den totala transportsträckan av Parocs avfall och briketter samt därmed miljöpåverkan kommer att minska avsevärt.

Beslutsunderlag

Anmälan enligt 21 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), 2002-12-23

Inspektionsrapport, 2013-04-18

Ändringsanmälan av miljöfarlig verksamhet, 2013-06-25

MBN § 92 forts

Tjänsteskrivelse 2013-08-12

Beslutet expedieras till:

MT Betong AB



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 93

Anmälan samt ansökan om tillstånd till vidtagande av åtgärder inom Norra Misterhults vattenskyddsområde i Markaryds kommun

Dnr 2013/242.427

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Svenska Kraftnät att följa nedanstående punkter:

1. Verksamheten ska bedrivas huvudsakligen i överrensstämmelse med vad företaget har åtagit sig eller i övrigt angivit i anmälan enligt miljöbalken.
2. Buller från verksamheten bör ej överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder: dagtid (07.00-18.00) 50 dBA, kvällstid (18.00-22.00) 45 dBA, under sön- och heldagar samt nattetid (22.00-07.00) 40 dBA
3. Uppstår problem med damning från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta erforderliga åtgärder för att begränsa detta.
4. Nattuppställning och placering av drivmedelstankar ska hålls utanför det som betecknas "tillrinningsområde" på kartan, sidan 9 i anmälan.

Bilaga: Hur man överklagar

Bakgrund och sammanfattning

2013-06-12 inkom Svenska Kraftnät med en anmälan angående upprättandet av en temporär upplagsplats inom den sekundära skyddszonen för Norra Misterhults vattenskyddsområde. Projekt SydVästlänken innebär den största utbyggnaden av stamnätet för el på mer än 20 år. Syftet är att bygga bort begränsningar som finns i Svenska Kraftnäts förmåga att överföra el från norr till söder. Den tillfälliga upplagsplatsen ligger cirka 2,5 km nordost om centrala Markaryd, ungefär 300 meter väster om väg E4 och trafikplats Markaryd Norra. Upplagsplatsen är belägen på vägområdet för den gamla väg E4 som nu är nedlagd och omdöpt till Vargvägen. Upplagsplatsen som följer vägen är cirka 30 meter bred och cirka 900 meter lång och har en yta på 26 400 kvadratmeter. Ytan är grusad och använd sedan tidigare som upplagsplats.

Upplagsplatserna kommer främst att användas för upplag av de massor som inte kan placeras längs kabelgraven i de fall som arbetsområdet är begränsat på grund av biotoper, byggnader, vattendrag, vägar eller annat. Massorna som går åt för återfyllning av kabelgraven kommer att återföras. Överskottsmassor som t.ex. block, sten och annat naturmaterial som inte kan placeras inom ledningsnätsområdet läggs upp på de temporära upplagsplatserna för att senare transporteras till återvinning eller slutlig förvaring. Upplagsplatsen kommer även att användas för avverkat timmer och byggmaterial för kabelförläggningen så som kabeltrummor och skyddsrör. Om förorenade massor skulle påträffas vid arbetet kommer dessa inte läggas upp på denna upplagsplats. All uppläggning av massor kommer att utföras med släntlutningar som minimerar risken för ras som kan medföra att massor hamnar utanför området eller innebära

MBN § 93 forts

fara för omgivningen.

Inga arbetsbodar kommer att ställas upp inom vattenskyddsområdet. Inom skyddsområden ska material för sanering av eventuellt utsläpp finnas lättillgängligt vid varje maskin. Fordon och arbetsmaskiner ska vara försedda med skyddsanordningar för att minska risken för läckage av bränslen eller andra kemiska produkter som kan förorena mark eller vatten. Tankning av fordon inom skyddsområdet undviks i möjligaste mån. Hantering av petroleumprodukter utgörs av tankning av diesel- och bensindrivna anläggningsfordon och - maskiner. Tankning sker från mobila enheter. Svenska Krafnät avser att ålägga entreprenören att ansvar för upprättandet av skyddsåtgärder i enlighet med Svenska Krafnäts Tekniska riktlinjer för miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader samt underhållningsentreprenader. Upplagsplatsen kommer att återställas till motsvarande markanvändning som innan upplaget så snart som möjligt efter att arbetet längs med markkabeln slutförts.

För att minska miljöpåverkan har Svenska Krafnät valt att använda många upplagsplatser med mindre yta. Syftet är att minska långa transporter till och från upplagsplatserna samt att begränsa intrånget i naturmiljön. Under byggskedet då upplagsplatsen upprättas kommer miljökonsekvenser uppkomma såsom buller, damm och ökad trafik. Det är främst då upplagen är förlagda vid småvägar som trafikökningen bedöms ha negativ påverkan. I största möjliga mån är upplagen förlagda i anslutning till allmänna vägar.

För att säkerställa att regn- och ytvatten från det temporära upplaget inte för med sig finpartiklar ut i den omgivande terrängen upprätthålls beväxta skyddszoner mot närliggande vattendrag och/eller anordnas avskärande diken där så behövs. Hushållning med material och råvaror sker genom att största möjliga mängd massor återförs från det tillfälliga upplaget till kabelgraven. Annat material så som överskottsmassor t.ex. block, sten och annat naturmaterial kommer att så långt som möjligt återvinnas på bästa sätt.

Upplaget kommer att som längst användas under ett år och det rör sig om cirka 5000 m³ jord/stenmassor. De sydligaste 330 metrarna av upplagsplatsen ligger delvis inom Norra Misterhults vattenskyddsområde. Området för själva upplagsplatsen ligger inom influens- och tillrinningsområdet för riksintresset Bolmentunneln. Avståndet mellan Bolmentunneln och upplagsplatsen beräknas vara cirka 200 meter. Sydvatten har yttrat sig angående upplaget. De frågor som Sydvatten önskade ett förtydligande till var angående sprängning, uppställning av arbetsfordon (natt), placering av eventuella drivmedelscisterner samt tankning av arbetsfordon. Enligt Sydvatten är det tillfredsställande om nattuppställning och placering av drivmedelstankar hålls utanför det som betecknas "tillrinningsområde" på kartan. Enligt Svenska Krafnät kommer ingen tankning eller uppställning av fordon att ske i det utpekade området. Enligt bergmodellen kommer de inte heller stöta på något berg i schaktbotten på den sträckan och eftersom vägen ligger 1,5 meter högre kommer ingen sprängning att behöva ske heller. Skulle de ändå behöva sprängas i schaktbotten ska enligt tidigare kontakt med Sydvatten fås uppgift om gränsvärdet på det aktuella området.

MBN § 93 forts**Beslutsunderlag**

Anmälan samt ansökan om tillstånd till vidtagande av åtgärder inom Norra Misterhults vattenskyddsområde i Markaryds kommun, 2013-06-05

Mailkorrespondens

Tjänsteskrivelse 2013-08-12

Beslutet expedieras till:

Svenska Kraftnät



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 94

Ansökan om marklov för deponi av vegetationsmassor, Ulvaryd 1:64

Dnr 2013/218.238

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om marklov för deponi av vegetationsmassor på fastigheten Ulvaryd 1:64 i enlighet med 10§ Förordning om deponering av avfall (2001:512). Avgift för avslag skall vara 800:- kronor.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om deponi av vegetationsmassor på fastigheten Ulvaryd 1:64 i södra delen av Ulvaryds industriområde. På platsen finns äldre massor sedan tidigare deponering av massor och avsikten med ansökan är att utöka befintlig deponi med ytterligare ca 8.000 kubikmeter massor. Enligt 10§ Förordning om deponering av avfall (2001:512) får vegetationsmassor inte deponeras.

Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan till och med 2013-06-28. Under yttrandetiden har två erinran mot ansökan inkommit.

Beslutsunderlag

Ansökan om marklov, 2013-05-31

Erinran, 2013-06-19

Erinran, 2013-06-28

Tjänsteskrivelse, 2013-07-25

Beslutet expedieras till:

Sökanden

Klagandena



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 95

Godkännande av ny detaljplan för Misterhult 2:18 - sydväst

Dnr 2010/404.214

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan för Misterhult 2:18 – sydväst med nedanstående ändring och sänder förslaget vidare för antagande av kommunfullmäktige.

Bakgrund och sammanfattning

Förslaget till ny detaljplan för industriområdet Misterhult 2:18 - sydväst har ställts ut med normalt planförfarande under perioden 2013-05-14 till 2013-06-12 och lyfts nu till Miljö- och byggnadsnämnden för godkännande innan antagande av kommunfullmäktige. Detaljplanens syfte är att utöka ytan för planlagd mark i förhållande till gällande detaljplan och dessutom utöka användningsområdena till att omfatta handel, industri, kontor, lager. Utöver dessa användningar har även bestämmelsen att tillåta tekniska anläggningar tillkommit för att underlätta anordnandet av transformatorbyggnader och liknande byggnader inom planområdet.

Till detaljplanen har det upprättats en miljöbedömning i vilken olika miljöaspekter som grundvatten, buller och luftföroreningar behandlas. Grundvattenfrågan är högaktuell i detta ärende då Bolmentunneln, vilken utgör ett riksintresse, rinner i närheten av planområdet. Utöver grundvattenfrågan är bullerstörningar av vikt i detta ärende och för att minska bullerpåverkan på de bostäder som finns strax söder om planområdet tillåts anordnandet av en bullervall, bullerplank eller skyddsplantering längs kvartersmarkens södra sida.

Dagens sammanträde

Vid dagens sammanträde påtalas att det i handlingarna står angivet väg 117, men denna heter numera väg 15, vilket bör ändras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2013-06-25

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Miljöbedömning

Utställningsredogörelse

Samrådsredogörelse

Beslutet expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 96

Utställning av detaljplan för Prästtorp 1:41 m fl

Dnr 2011/447.214

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan för Prästtorp 1:41 och sänder ut detsamma för utställning med normalt planförfarande enligt 5 kap. 23§ äldre Plan- och bygglagen.

Bakgrund och sammanfattning

Med anledning av att en översyn krävs av Markaryds kommuns äldre detaljplaner har ett förslag till ny detaljplan upprättats för Prästtorp 1:41 m-fl. fastigheter. Förslaget har tidigare varit utsänt för samråd med ett enkelt planförfarande under perioden 2012-01-23 till 2012-03-08. Under yttrandetiden inkom totalt 10 st. svar varav 4 st. innehöll erinran mot planförslaget.

Förslagets syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden dels genom att minska mängden mark för bostadsändamål i förhållande till det äldre planområdet då detta är en olämplig användning på den aktuella platsen med tanke på närheten till det befintliga tågspåret. Dels genom att omvandla bostadsändamålet längst i söder till ändamål för handel och lättare industri då den äldre planen varken är aktuell eller stämmer med pågående markanvändning i detta avseende.

De synpunkter och erinran som inkommit har i möjligaste mån tillgodosetts och de förändringar som har skett av planförslaget är i korthet följande:

- Kvartersmark för bostäder har utvidgats i söder, men utgör fortfarande en minskning från gällande detaljplan.
- Planbestämmelsen att vind får inredas har tillförts plankartan.
- En planbestämmelse för skyddsvall eller bullerplank har tillförts marken närmast järnvägen.
- Tidigare markerat u-område korrigeras och ytterligare u-område tillförs plankartan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2013-07-01

Plankarta

Illustrationsplan

Plan- och genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

Beslutet expedieras till:

Berörda sakägare



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 97

Programförslag till ny detaljplan för kvarteret Furan

Dnr 2012/252.214

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner programförslaget för kvarteret Furan och sänder ut detsamma för programsamråd med normalt planförfarande enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen.

Bakgrund och sammanfattning

Detaljplanens syfte är att hushålla med mark och befintlig infrastruktur i samhällets centrala delar genom att möjliggöra en högre bebyggelse i kvarteret Furan. Förslaget till ny detaljplan innebär i korthet att högsta tillåtna våningsantal höjs från dagens två till fyra våningar med undantag för Furan 1 och 2 där det även fortsättningsvis tillåts två våningar. Vidare utökas kvartersmarken något på planområdets västra sida där mark har avsatts för en körväg i gällande detaljplan, denna väg har aldrig genomförts och marken tillförs därför kvartersmarken. Ytterligare bestämmelser som tillkommer är att vind får inredas vilket gäller för hela planområdet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2013-07-24
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationsplan

Beslutet expedieras till:

Berörda sakägare



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 98

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun

Dnr 2013/305.450

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden anser att en avfallsplan bör bifogas till föreskrifterna om avfallshantering för att utgöra en komplett renhållningsordning för kommunen. Angående föreskrifterna bör avståndet i § 15 ändras till 10 meter och i §§ 30 och 32 bör det nämnas vem ansökan ska tillställas.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige är enligt 15 kap miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. I Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS 2006:6) om innehållet i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning regleras vad en avfallsplan ska innehålla.

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun för yttrande senast 2013-08-25.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-08-09

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i Markaryds kommun 2013-06-11

Miljöbalken

Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS 2006:6)

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

**Protokoll****Miljö- och byggnadsnämnden****2013-08-19****MBN § 99****Ekonomisk rapport**

Dnr 2012/239.041

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.

Bakgrund och sammanfattning

För de sju första månaderna visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet på ett överskott på 585 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 340 kkr lägre kostnader och 245 kkr högre intäkter än budgeterat.

De fasta avgifterna har tagits ut under de fem första månaderna vilket förklarar överskottet på intäkterna. Överskottet på kostnaderna härrör främst från en föräldraledighet som varar året ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-08-08

Ekonomisk rapport juli 2013



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 100

Budget 2014 och EFP 2015-2016

Dnr 2013/301.041

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till budget för 2014 och EFP 2015-2016 samt taxor för år 2014 med nedanstående ändringar.

Bakgrund och sammanfattning

Budgetförslaget för 2014 ska enligt planeringsdirektiven skrivas i samma mall som för 2013 års budget och ska även innehålla en översyn av aktuella taxor och avgifter så att de är konkurrenskraftiga och inte motverkar etableringar.

Miljö- och byggnadsnämnden har under de senaste åren klarat budgeten tack vare personalsituationen med föräldraledigheter och genom att inte direkt tillsätta vakanta tjänster. Med den personalsituation vi har idag ser vi inte samma möjligheter att tänja budgeten. Om Plan- och byggverksamhetens intäkter inte ökar kommer nämnden från 2015 att visa underskott på ca 240-480 kkr.

Av den anledningen föreslås avgiftshöjningar för de verksamheter där vi ligger betydligt lägre än närliggande kommuner. N-faktorn för plan- och byggverksamheten föreslås höjas till 0,7, miljö- och hälsoskyddstimmen höjas till 650 kr/h och livsmedelskontrolltimmen höjas till 725 kr/h. Detta skulle innebära att vi ökar de faktiska intäkterna med ca 200 kkr medan de budgeterade intäkterna ligger kvar på totalt 2 597 kkr.

Detta skulle vara en första ansats att komma tillrätta med differensen mellan budgeterade intäkter och verkligt utfall. Sedan får vi se om byggandet ökar eller om vi måste vidta fler åtgärder till 2015 års budget.

Dagens sammanträde

Budgeten diskuteras och följande ändringar i delmålen skall ske:

Delmål 3. Medskaparanda: Miljö- och byggnadskontoret ska vara serviceinriktad ändras till Föra en aktiv dialog med tillsynsobjekten.

Delmål 5 Goda uppväxtvillkor punkt 6 Säker uppväxtmiljö: Samtliga hushåll med barn under ett år på landsbygden, som visar intresse, ska erhålla ett gratis vattenprov tas bort.

Delmål 8 Utveckling: Förenkla och förtydliga lagstiftning ändras till Aktiv omvärldsbevakning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-08-09

Planeringsdirektiv 2014-2016

Kompletterande planeringsdirektiv ks au § 98/2013

Förslag till budget för 2014 och EFP 2015-2016

MBN § 100 forts

Budgetskrivelse 2013-07-30



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 101

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten

Dnr 2013/9.470

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.

Sammanställning

Dricksvatten

2013-05-21

	Typ	Resultat
Hylte vv, utg drv	MB	T
Hylte vv, ink råvatten	MB	EB
Grönö vv, utg drv	MB	T
Grönö vv, råvatten	MB	EB

2013-06-04

Grönö vv, nät Shell	FK/MB	IRI/T
Hylte vv, Råstorp Affär	FK/MB	T/T
Östergatans vv, utg drv	FK	T
Östergatans vv, nät	FKMB	IRI/IRI
Östergatans vv, nät	FK/MB	T/IRI

2013-06-18

Vivljunga vv, ink nät Stugby	FK/MB	TA/EB
Hylte vv, utg drv	FK/MB	T/T
Hylte vv, ink råvatten	FK/MB	EB/ EB
Grönö vv, utg drv	FK/MB	T/T
Grönö vv, råvatten	FK/MB	EB/EB

2013-07-02

Hylte vv, Sydsten p.st	FK/MB	IRI/IRI
Grönö vv, Kvarnaholm	MB	T

2013-07-16

Hylte vv, ink råvatten	FK/MB	EB/EB
Hylte vv, utg drv	FK/MB	T/T
Vivljunga vv, nät ink Stugby	FK/MB	T/T
Grönö vv, utg drv	FK/MB	EB/T
Grönö vv, råvatten	MB	EB

2013-07-30

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

MBN § 101 forts

Hylte vv, Timsfors p.st

FK

T

Enskilda brunnar**2013-06-04**

Hinneryd

FK/MB

T/T

Bassängbadvatten**2013-07-02**

Hannabadet, simbassäng

MB

IRI

Hannabadet, leklandskap

MB

IRI

Hannabadet, bubbelpool

MB

UR

Hannabadet, rehab

MB

IRI

Hannabadet, Strömsnäs

MB

IRI

BP = Barnprov

MB = Mikrobiologisk

FK = Fysikalisk kemisk

UR = Understiger riktvärden

ÖR = Överstiger riktvärden

IRI = Inom rekommenderade intervaller

T = Tjänligt

TA = Tjänligt med anmärkning

OT = Otjänligt

EB = Ej bedömt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-08-12



Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-08-19

MBN § 102

För kännedom

Dnr 2013/8.400

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.

Sammanställning

Länsstyrelsen

2013-07-17

- Överklagan av beslut om förläggande av montering av automatisk dörröppnare samt yrkande om inhibition, som avvisas, för fastigheten Älgen 3.

Länsstyrelsen

2013-07-15

- Beslutar att överpröva strandskyddsdispensen för fastigheten Klint 1:23.

Kommunstyrelsen

2013-06-11

- Redovisning av planeringsläget avseende etablering av vindkraftsanläggningar i kommunen.

Kommunstyrelsen

2013-06-11

- Beviljar Slitevind AB en förlängning av plantillståndet för framtagande av detaljplan för byggande av vindkraftverk inom förslag till planområde Nåthult 1:2.

Kommunstyrelsen

2013-06-11

- Beviljar E.ON Vind Sverige AB en förlängning av plantillståndet för framtagande av en detaljplan för byggande av vindkraftverk inom förslag till planområde Alandsköp 1:47 m fl.

Kommunfullmäktige

2013-05-30

- Bifaller motionen och påbörjar publicering av livsmedelsprotokoll på hemsidan.

Ungdomsinspektat

2013-06-10

- Protokoll från sammanträde 2013-06-10.

Kronobergs luftvårdsförbund

2013-06-12

MBN § 102 forts

- Rapport från förbundets mätningar och planerat luftseminarium.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-08-12